



Arbeitsgruppe „IT-gestützte Vorgangsbearbeitung“

XDOMEA 1.0

Komponente Adresse

Versionsangaben

Version	1.0
Stand vom	31.05.2005
Bearbeitet von	I. Bauer
Status	Endfassung

Änderungshistorie

Datum	Änderung	durch
22.07.2003	Erstellung der Version 1.0	Andreas Mayer
21.10.2004	Formale Überarbeitung und Entfernung der Längenangaben → Version 1.0.1	Rolf-Dieter Wenzel
06.03.2005	Ergänzungen und Änderungen gemäß Besprechung vom 03.03.2005	Irina Bauer
11.05.2005	Erstellung der XML-Schemadateien Version 1.0 – daher der Wechsel der Beschreibung zu Version 1.0. Vorherige Versionen der Beschreibung dienen der Vorarbeit.	Irina Bauer
31.05.2005	Redaktionelle Überarbeitung	Rolf-Dieter Wenzel

Vorbemerkung

Beim Austausch von Dokumenten, Vorgängen und Akten werden jeweils Adressinformationen eines oder mehrerer Absender bzw. Empfänger mit übermittelt. Da dieser Adresdatensatz für alle Informationsobjekte identisch ist, wird er in diesem Dokument separat als „XDOMEA-Adresse“ beschrieben.

Alle Felder sind optional, so dass die absendende Behörde jeweils festlegen kann, welche Informationen dem Empfänger mit der Übertragung zur Verfügung gestellt werden sollen. So kann auch der Anforderung nach einer ggf. erforderlichen Beschränkung der übertragenen Metadaten Rechnung getragen werden (z. B. auf Grund datenschutzrechtlicher oder sonstiger gesetzlicher Bestimmungen).

Datensatzbeschreibung für den Austausch von Adressen (0..*)**ELEMENT <ADRESSE>**

Die Adresse selbst kann mehrfach vorkommen, so dass verschiedene Personen oder Institutionen mit Ihren Anschriften aufgenommen werden können.

PFAD <XDOMEA_DATEN/ADRESSE>**ELEMENT <NAME>**

0..*

Hier ist der Name
der Person oder
Institution hinterlegt

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Identifizierung	<Name_ID>	1	
Anrede	<Anrede>	0..1	Herr, Frau
Titel	<Titel>	0..*	Dr., Prof, etc.
Vorname	<Vorname>	0..*	Mehrere Vornamen sind möglich
Nachname	<Nachname>	0..*	
Institution	<Institution>	0..1	Enthält die Bezeichnung einer Institution
Organisationseinheit	<Organisationseinheit>	0..1	
Amts- /Dienstbezeichnung	<Amtsbezeichnung>	0..1	
Funktion	<Funktion>	0..1	Die Funktion der Person oder der Institution

PFAD <XDOMEA_DATEN/ADRESSE >
ELEMENT <ANSCHRIFT>

0..*

Hier ist die Anschrift
hinterlegt

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Straße	<Strasse>	0..1	
Hausnummer	<Hausnummer>	0..1	
Postleitzahl des Ortes	<Postleitzahl_Ort>	0..1	
Ort	<Ort>	0..1	
Postleitzahl des Postfachs	<Postleitzahl_Postfach>	0..1	
Postfach	<Postfach>	0..1	
Staat	<Staat>	0..1	
Länderkennzeichen	<Laenderkennzeichen>	0..1	
Adresszusätze	<Adresszusaeetze>	0..1	
Anschriftstyp	<Anschriftstyp>	0..1	Die Anschrift kann hier durch eine Werteliste (xdomea_wl_allgemein_1_0.xsd) gekennzeichnet werden, z.B. Hauptsitz, Zweitsitz, private Anschrift

PFAD <XDOMEA_DATEN/ADRESSE >
ELEMENT <TELEDATEN>

0..*

Hier sind Teledaten
hinterlegt.

Name des Feldes	Variablenbezeichnung	Häufigkeit	Bemerkung
Kanal	<Kanal>	0..1	Der Kanal der Telezugangsdaten kann mit einer Werteliste (xdomea_wl_allgemein_1_0.xsd) verwendet werden. Mögliche Werte sind z.B.: Telefon, Mail, Fax etc.
Kanalsdaten	<Kanalsdaten>	1	Die Zugangsinformation des Kanals. Zum Beispiel: 01234/56789 beispiel@bsp.de, www.beispiel.de
Kennzeichnung	<Kennzeichnung>	0..1	Spezialisierung der Kontakttelezugangsdaten über eine Werteliste (xdomea_wl_allgemein_1_0.xsd). Mögliche Werte sind z.B.: privat, büro, geschäftlich, home-office